



CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS, (COE)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE).

PROCESO DE COMPRARACION DE PRECIOS

Ref.: COE-CCC-CP-2023-0004

Santo Domingo, 01 de Marzo del 2023
República Dominicana

1. OBJETIVOS Y ALCANCE

El objetivo del presente documento es establecer el conjunto de cláusulas jurídicas, económicas, técnicas y administrativas, de naturaleza reglamentaria, por el que se fijan los requisitos, exigencias, facultades, derechos y obligaciones de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en el proceso para la “**ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS.**”

1. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS

Constituye el objeto de la presente convocatoria la “**ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS** de acuerdo con las condiciones fijada en la presente Ficha Técnica:

<i>DESCRIPCIÓN</i>		<i>CANTIDAD</i>
Tarjeta de reproducción y captura SDI DeckLink Duo 2 de 4 canales BMD-BDLKDUO2 - Resolución de captura de video de 1,080p - Sistema operativo MacOS, Windows 10		1
Cabezal de vídeo fluido 504X con doble trípode, kit con trípode de aluminio y cabezal de vídeo, doble pata con esparcidor medio, para DSLR, cámara digital, videógrafo, carga útil de 26.4 libras, color negro, material: caucho, aluminio, cabezales de video.		3
Lente 24-70 RF 0.945-2.756 in F2.8 L IS USM, negro		1
Cámara sin espejo de marco comple:		1
SENSOR	Sensor CMOS Exmor R con fotograma completo de 35 mm (35,6×23,8 mm) de 12,1 MP	
PROCESADOR	BIONZ XR	
AF	Enfoque automático híbrido rápido (enfoque automático con detección de fases/enfoque automático con detección de contraste)	
VISOR	Visor electrónico (color) de 1,6 cm (tipo 0,64) con 9.437.184 puntos	
PANTALLA LCD	7,5 cm (tipo 3.0) TFT de tipo táctil	
SENSIBILIDAD	ISO 80-102.400 (los números ISO desde ISO 40 hasta ISO 409.600 pueden establecerse como rango ISO ampliado), vídeos: ISO 80-102.400 (los números ISO hasta ISO 409.600 pueden establecerse como rango ISO ampliado)	
VELOCIDAD DE DISPARO	Alto+: 10 fps, Alto: 8 fps, Medio: 6 fps, Bajo: 3 fps	
RANGO DE MEDICIÓN	EV-6 a EV20	
ESTABILIZADOR DE IMAGEN	Mecanismo de desplazamiento de sensor de imagen con compensación de 5 ejes	
ALMACENAMIENTO	CFexpress tipo A y SDXC/SDHC UHS-I y UHS-II	
FORMATOS DE IMAGEN	JPEG, HEIF, RAW (14 bits)	
FORMATOS DE GRABACIÓN	XAVC S, XAVC HS y compresión de vídeo XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 en 4K	
CONECTIVIDAD	USB Type-C® (compatible con SuperSpeed USB de 5 Gbps [USB 3.2]) miniconector estéreo de 3,5 mm HDMI tipo A Conexiones LAN inalámbricas de 5 GHz/2,4 GHz	
RESOLUCIÓN VÍDEO MÁXIMA	Grabación interna 4K con profundidad de 10 bits y muestreo de color 4:2:2 al usar compresión Long GOP o All-Intra	
BATERÍA	NP-FZ100	

DIMENSIONES		128,9 mm x 96,9 mm x 80,8 mm	
Lente FE 24-70 0.945-2.756 in F2.8 GM II			1
Batería recargable para cámaras digitales Alpha A7 III, A7R III, A9			3
Tarjeta de memoria Extreme PRO SDXC UHS-II de 64 GB con lector SanDisk Extreme PRO SD UHS-II USB-C			4
Teleprompter profesional para cámara de video			1
Color	Negro		
Dispositivos compatibles	Teléfono móvil, Tablet, Cámara		
Dimensiones del artículo LxWxH	14.5 x 14.5 x 12.5 pulgadas		
Dimensiones del producto	14.5"D x 14.5"W x 12.5"H pulgadas		
Estabilizador de cardán de 3 ejes para cámaras DSLR y cine Canon/Sony/Panasonic/Nikon/Fujifilm/BMPCC, bloqueos de eje automatizados, brazos de fibra de carbono, incluye transmisor de imagen Ronin, color negro.			1
Neewer Soporte en C 100% acero inoxidable, soporte de luz profesional para fotografía resistente con brazo de extensión de 4.2 pies, cabezal de agarre, base de tortuga para monolight, softbox, reflector, altura máxima: 10.5 pies / 10.5 ft			2
Luz de vídeo (2500-6500K, 150W)			2
Vida útil de la batería	2 Horas		
Tecnología de conectividad	wireless		
Interfaz de hardware	Lightning		
Tiene Autotemporizador	No		
Softbox parabólico de liberación rápida (47.1")			2
Estilo	Umbrella		
Dimensiones del artículo LxWxH	39.5 x 7 x 7 pulgadas		
Componentes incluidos	Softbox parabólico con soporte, funda de transporte, difusor pequeño, grande		
Eartec HUB7SMXS - Sistema de 7 personas con 6 auriculares de comunicación inalámbricos individuales, 1 auricular individual máximo 4G y 1 transceptor de base mini HUB			1
Marca	EARTEC		
Dimensiones del artículo LxWxH	24 x 9 x 14 pulgadas		
Tecnología de conectividad	Wireless		
Fuente de energía	Battery Powered		
Tipo de conector	plug in		
Laptop para edición de video: 15.6 "144Hz FHD 1080p Display, Intel Core i7-11375H, NVIDIA GeForce RTX 3060, 16GB, 512GB SSD, Thunderbolt 4, WiFi 6, Win10, Carbon Gray (A11UEK-009)			4

Monitor Ultra wide Curved 34-pulgadas - Actualización de 100Hz, Monitor de computadora QLED, Resolución de 3440 x 1440p, Respuesta de 4ms, Altavoces estéreo, Blanco		3
Ratón óptico /Ambidiestro, ergonómico, ligero		3
Teclado mecánico interruptores, NKRO, botones macro y multimedia dedicados, sincronización LIGHT FX, software G-Tools		3
Auriculares profesionales para monitor de estudio, color negro, grado profesional, aclamados por la crítica, con cable desmontable		3
Tablet		2
Tamaño del área de visualización de la pantalla con pie	14.6 Pulgadas	
Máxima resolución de pantalla	1848 x 2960 Píxeles	
Descripción de la tarjeta	Integrada	
Duración de la batería media (en horas)	2 Días	
Plataforma de hardware	Windows	
Sistema operativo	Android	
Dimensiones del producto	326.4 x 208.6 x 5.5 pulgadas	
Dimensiones del artículo Largo x Ancho x Altura	326.4 x 208.6 x 5.5 pulgadas	
Color	Negro -	
Marca del procesador	Qualcomm	
Tamaño de memoria flash	128 GB	
Tamaño de memoria RAM	8 GB	
Pilas	1 Polímero de litio (Tipo de pila necesaria)	
Switch de 24 puertos POE		2
Rollos de conduct flex		3
Conectores RJ45 CAT-6 (paquete de 100 unidades)		2
Cajas de Cable UTP CAT-6		2

1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

Los oferentes interesados deberán remitir sus propuestas en la fecha y hora indicada en el cronograma presentado en el pliego de condiciones, a través del correo

institucional compras@coe.gob.do o del portal administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do y por escrito en sobres cerrados que posean la seguridad apropiada para garantizar la confidencialidad de las mismas hasta el momento de la apertura.

Los oferentes interesados deberán remitir sus CATALOGOS de muestras al Centro de Operaciones de Emergencias.

2. CREDENCIALES

A. Documentación Credencial

1. Formulario de Información sobre Oferente (SNCC.F.042)
2. Constancia del Registro de Proveedor del Estado (RPE) con la actividad Comercial correspondiente a la naturaleza del concurso.
3. Copia de la Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) donde se manifieste que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.
4. Copia de la Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), donde se manifieste que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales. (Este requisito aplica solo para personas jurídicas)
5. Muestra de bienes a ofertar.
6. Original carta compromiso (si procede).
7. En caso de las MIPYMES, Copia de la Certificación expedida por el **MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES**, que haga constar su condición de **MIPYMES**.
8. Carta de exclusividad del fabricante. (Si posee exclusividad sobre algún artículo)
9. Carta donde el oferente detalle los tiempos de entrega de los bienes y cantidades ofertadas contados a partir del día de la adjudicación establecido en el cronograma del presente pliego.”

B. Presentación Formulario de Oferta Económica (SNCC.F.033).

La **Garantía de Seriedad de la Oferta Económica**, será el uno por ciento (1%) del o (los) montos totales del o (los) ítem (s) ofertados.

Garantía de la Seriedad de la Oferta. Correspondiente a **Garantía Bancaria o Pólizas de Fianzas de compañías aseguradoras**. La vigencia de la garantía deberá ser igual o mayor al plazo de validez de la oferta establecido en el numeral 1.22 del presente Pliego de Condiciones.

3. MONEDA DE LA OFERTA

El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos Dominicanos, RD\$).

4. CONDICIONES DE PAGO

La Entidad Contratante realizara un único pago del monto total de la adjudicación, a los treinta (30) días contados a partir de la emisión del libramiento.

El Proveedor no estará exento de ningún pago de impuestos y por tanto será el único responsable por el pago de los gravámenes sobre las sumas percibidas bajo el mismo.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Culminado el proceso de recepción de ofertas, el Comité de Compras y Contrataciones remite a los peritos correspondientes las propuestas presentadas para su evaluación, quienes verificarán que las mismas cumplan con los requisitos técnicos requeridos.

6. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Credenciales	Cumple / No Cumple
Oferta Técnica	
Oferta Económica	Menor Precio/Menor tiempo de entrega

Los

Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de **quince (30)días hábiles** contados a partir de la presentación de propuesta.

Las ofertas serán evaluadas con base a los requerimientos especificados en el numeral 4 de estos términos de referencia.

7. EVALUACIÓN OFERTA ECONÓMICA

El Comité de Compras y Contrataciones evaluará y comparará únicamente las Ofertas que hayan sido habilitadas para la apertura de la oferta económica, bajo el criterio del menor precio ofertado por el total de la oferta.

De igual modo será evaluado el cumplimiento de los requerimientos de la garantía de seriedad de la oferta (modalidad, monto y vigencia).

8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

El Comité de Compras y Contrataciones comparará y evaluará únicamente las Ofertas que se ajusten sustancialmente a los presentes términos de referencia. En ese sentido, será adjudicado el oferente cuya propuesta haya sido calificada como cumple en los aspectos técnicos y ofrezca el menor precio o el menor tiempo de entrega.

En caso de que existiere un empate con dos (2) o más ofertas, se acogerá la de mejor calidad e idoneidad, y si las dos (2) fueran de la misma calidad e idoneidad, se dividirá en un cincuenta por ciento (50%) para cada oferente, en caso de no ser divisible se utilizará un método aleatorio.

A. ENTREGA Y RECEPCIÓN

Todos los bienes adjudicados deben ser entregados conforme a las especificaciones técnicas solicitadas, y conforme al cronograma de entrega, luego de la notificación de adjudicación **al Centro de Operaciones de Emergencias C/ Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, 1ra planta.**

Si los Bienes son recibidos CONFORME y de acuerdo a lo establecido en el presente documento, en el Contrato u Orden de Compra, se procede a la recepción definitiva.

Agotado este proceso y presentada la factura por parte del proveedor se procederá a tramitar el pago correspondiente a esta etapa.

No se entenderán suministrados, ni entregados los Bienes que no hayan sido objeto de recepción definitiva.

Si se estimase que los citados Bienes no son aptos para la finalidad para la cual se adquirieron, se rechazarán los mismos y se dijera a cuenta del Proveedor, quedando la Entidad Contratante exenta de la obligación de pago y de cualquier otra obligación.

9. FORMULARIOS TIPO

El Oferente/Proponente deberá presentar sus Ofertas de conformidad con los Formularios determinados en la presente especificación Técnica, los cuales se anexan como parte integral del mismo.